

UCHWAŁA NR XXV/209/2020

RADY GMINY W OLSZANICY

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Uherce Mineralne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 87 ust. 1 i ust. 4 w związku z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Przemyślu

Rada Gminy Olszanica

uchwała co następuje:

§ 1

1. Wyznacza się aglomerację Uherce Mineralne o równoważnej liczbie mieszkańców 2 276 z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Uherce Mineralne w gminie Olszanica.
2. W skład aglomeracji wchodzi miejscowość: Uherce Mineralne.

§ 2

Część opisowa aglomeracji stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Obszar i granice aglomeracji, oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4

Niniejsza uchwała poprzedzona była Uchwałą Nr X/182/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Uherce Mineralne (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z 2015 r., poz. 1977), która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.).

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanica.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Darosz
Tadeusz Darosz

Uzasadnienie.

Aglomerację Uherce Mineralne tworzy się zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 87 ust. 1 i ust. 4. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) traci moc Uchwała Nr X/182/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Uherce Mineralne.

Rada Gminy Olszanica wyznacza Aglomerację Uherce Mineralne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1586).

Aglomerację ustanawia się na podstawie przeglądu aglomeracji dokonanego przez Wójta Gminy Olszanica, zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Wodne.

Zgodnie z art. 87 ust. 4 ustawy Prawo Wodne wyznaczenie aglomeracji przez Wójta Gminy Olszanica następuje po uzgodnieniu z Wodami Polskimi, a w zakresie obszarów objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Postanowieniem RZ.ZZŚ.3.417.31.2020.KP z dnia 15.12.2020 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemysłu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie uzgodnił w/w projekt Uchwały. Na postanowienie nie wniesiono zażalenia.

Postanowieniem WSI.400.4.141.2020.RW.2 z dnia 18.12.2020 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie uzgodnił w/w projekt Uchwały. Na postanowienie nie wniesiono zażalenia.

CZĘŚĆ OPISOWA AGLOMERACJI UHERCE MINERALNE

1. Podstawa wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji.

Obszar i granice aglomeracji wyznaczono na podstawie:

- a) Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olszanica przyjętego uchwałą nr XXVIII /210/2001 Rady Gminy Olszanica z dnia 31.12.2001 r. z późn. zmianami.

2. Informacja o sieci kanalizacyjnej.

- a) Długość i rodzaj **istniejącej** sieci kanalizacyjnej.

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]
1.	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna	17,4676
2.	Kanalizacja sanitarna tłoczna	1,0424
	Razem	18,51

- b) Długość i rodzaj **planowanej** do budowy sieci kanalizacyjnej.

Na terenie aglomeracji nie planuje się budowy nowej sieci kanalizacyjnej.

3. Informacja o liczbie mieszkańców w aglomeracji.

- a) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji.*

Miejscowość	Liczba stałych mieszkańców
Kanalizacja istniejąca	
Uherce Mineralne	1 264
Razem	1 264

*(liczba osób zameldowanych na obszarze aglomeracji na pobyt stały oraz pobyt czasowy trwający nieprzerwanie dłużej niż 3 miesiące w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych).

- b) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Z istniejącej sieci kanalizacyjnej korzysta łącznie 388 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały oraz czasowy. Pozostali mieszkańcy zameldowani na pobyt stały oraz czasowy (876 RLM) są obecnie sukcesywnie podłączani do istniejącej sieci, której budowę zakończono w 2020 roku.

- c) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji planowanych do podłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

Liczba takich mieszkańców jest równa 0. Na terenie aglomeracji nie planuje się budowy nowej sieci kanalizacyjnej.

- d) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji.*

Miejscowość	Liczba osób czasowo przebywających
<i>Sieć istniejąca</i>	
Uherce Mineralne (zakład karny)	762
Uherce Mineralne (miejsca noclegowe)	250
Razem	1 012

*(liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych w aglomeracji).

- e) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z sieci kanalizacyjnej.

Na terenie aglomeracji z sieci kanalizacyjnej korzysta łącznie 1 012 osób czasowo przebywających.

- f) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji planowanych do podłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

Liczba takich osób jest równa 0. Na terenie aglomeracji nie planuje się budowy nowej sieci kanalizacyjnej.

4. Obliczenie wskaźnika koncentracji.

Zgodnie z „Wytycznymi do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji” wskaźnik koncentracji oznacza stosunek liczby stałych mieszkańców aglomeracji i osób czasowo przebywających w aglomeracji przewidywanej do obsługi przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną do długości tej sieci, doprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu ścieków komunalnych.

Na terenie aglomeracji nie planuje się wybudowania nowej sieci kanalizacyjnej zatem wskaźnik koncentracji wynosi 0.

5. Informacja o przemyśle występującym w aglomeracji.

- a) Liczba RLM przemysłu w aglomeracji.

RLM przemysłu nie występuje na terenie aglomeracji zatem liczba RLM przemysłu w aglomeracji jest równa 0.

- b) Liczba RLM przemysłu obsługiwana przez istniejącą sieć kanalizacyjną.

RLM przemysłu nie występuje na terenie aglomeracji zatem liczba RLM przemysłu obsługiwana przez istniejącą sieć kanalizacyjną jest równa 0.

- c) Liczba RLM przemysłu planowana do podłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej wraz ze wskazaniem nazw zakładów przemysłowych planowanych do podłączenia do sieci kanalizacyjnej.

RLM przemysłu nie występuje na terenie aglomeracji, nie planuje się również budowy nowej sieci kanalizacyjnej zatem liczba RLM przemysłu planowana do podłączenia jest równa 0.

6. Informacja o oczyszczalniach ścieków w aglomeracji.

- a) Informacja o istniejących oczyszczalniach ścieków.

Ścieki z terenu aglomeracji odprowadzane są do oczyszczalni ścieków znajdującej się w miejscowości Uherce Mineralne.

Dane oczyszczalni:

- adres:, Uherce Mineralne 140C, 38-623 Uherce Mineralne
- działka nr ewid.: 695/4,
- ID oczyszczalni: PLPK5060,
- współrzędne geograficzne oczyszczalni: N:49°27'19.99; E:22°24'02.96'',
- odbiornik ścieków: Potok Kiniański.

Oczyszczalnia ta została oddana do użytkowania w 2020 roku. Starosta Leski decyzją z dnia 17.07.2014 r., znak OS.6341.26.2014 udzielił Gminie Olszanica pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do wód płynących potoku Kiniański (dz. nr ewid. 882) w km 0+450 ścieków bytowych pochodzących (docelowo) z terenu miejscowości: Uherce Mineralne, Orelec, Rudenka, Olszanica, Stefkowa, Wańkowa, Paszowa, Zwierzyń, oczyszczonych na gminnej projektowanej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce o nr ewid. 695/4 w miejscowości Uherce Mineralne na określonych warunkach.

- b) Informacja o planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków.

Na terenie aglomeracji nie planuje się budowy nowych oczyszczalni ścieków.

- c) Czy sieć kanalizacyjna zakończona jest końcowym punktem zrzutu. W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy wskazać do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia tej oczyszczalni ścieków

Sieć kanalizacyjna na terenie aglomeracji nie jest zakończona końcowym punktem zrzutu. Ścieki z terenu aglomeracji trafiają do istniejącej na jej terenie oczyszczalni ścieków. Ścieki z terenu aglomeracji pochodzące od mieszkańców, którzy zostaną podłączeni do istniejącej sieci kanalizacyjnej, aktualnie gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych. Stamtąd wywożone są taborem asenizacyjnym do okolicznych oczyszczalni ścieków w Lesku, oraz w Brzegach Dolnych.

7. System gospodarki ściekowej w aglomeracji.

- a) Średnia dobowa ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków.

Średnia dobowa ilość ścieków oczyszczonych, wprowadzonych do odbiornika wód we wrześniu 2020 r. wynosiła około 230 m³/dobę. Szacuje się, że po podłączeniu do sieci kanalizacyjnej pozostałych mieszkańców ilość ta wzrośnie o około 42 m³/dobę.

Skład jakościowy ścieków surowych pobranych z przepompowni w oczyszczalni ścieków oraz skład jakościowy ścieków pobranych na wylocie do potoku Kiniańskiego przedstawiono w tabelach poniżej.

Wskaźnik	Wartość wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych*
Zawiesina ogólna	592 mg/l
BZT ₅	526 mg/l _{O2}
CHZT _{Cr}	1259 mg/l _{O2}

Wskaźnik	Wartość wskaźników zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych**
Zawiesina ogólna	4,9 mg/l
BZT ₅	3,1 mg/l _{O2}
CHZT _{Cr}	20 mg/l _{O2}

* na podstawie badań wykonanych w maju 2020 r.

** na podstawie badań wykonanych w sierpniu 2020 r.

Na podstawie powyższej tabeli można stwierdzić, że oczyszczalnia spełnia kryteria Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

- b) Przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m³/d.

Średnia projektowa dobowa przepustowość oczyszczalni ścieków wynosi 637,1 m³/d.

- c) Wydajność istniejącej oczyszczalni ścieków wyrażona w RLM.

Projektowa maksymalna wydajność oczyszczalni ścieków wyrażona w RLM wynosi 5 949 RLM.

- d) Ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Na terenie aglomeracji do systemu kanalizacji zbiorczej nie są odprowadzane ścieki przemysłowe.

- e) Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej (zbiorniki bezodpływowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków).

Na terenie aglomeracji docelowo wszyscy mieszkańcy oraz osoby czasowo przebywające objęci zostaną systemem kanalizacji zbiorczej. Aktualnie ścieki pochodzące od mieszkańców, którzy zostaną podłączeni do istniejącej sieci kanalizacyjnej, zbierane są do zbiorników bezodpływowych. Stamtąd dostarczane są taborem asenizacyjnym do okolicznych oczyszczalni ścieków. Wg stanu na 7.10.2020 r. liczba mieszkańców pozostałych do podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji jest równa 876 RLM, a szacowana ilość ścieków powstająca w niepodłączonych obiektach wynosi około 42m³/dobę.

- f) Rodzaj istniejącej oczyszczalni ścieków

Istniejąca na terenie aglomeracji oczyszczalnia ścieków w miejscowości Uherce Mineralne jest oczyszczalnią biologiczną bez usuwania biogenów, spełniającą standardy odprowadzanych ścieków (rodzaj oczyszczalni: B).

8. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji.

Wyszczególnienie*	Wartość RLM
RLM stałych mieszkańców aglomeracji (Mk)	1 264
RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji (czas)	1 012
RLM przemysłu (prz)	0
Suma	2 276

**RLM = RLM (Mk)+RLM(prz)+RLM(czas)*

gdzie:

RLM – równoważna liczba mieszkańców aglomeracji.

RLM (Mk) – RLM, tj. równoważna liczba mieszkańców obejmująca ładunek generowany przez stałych mieszkańców aglomeracji oraz osoby czasowo zameldowane; przyjmuje się 1 Mk =1RLM.

RLM (prz) – RLM wynikająca z ładunku ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji zbiorczej. RLM wyraża wielokrotność ładunku zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługowych w stosunku do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych, odprowadzanych od jednego mieszkańca/dobę.

RLM (czas) – RLM wynikająca z ładunku ścieków pochodzących od osób czasowo przebywających w aglomeracji (zarejestrowane usługi noclegowe); przyjmuje się 1 RLM=1 zarejestrowane miejsce noclegowe.

9. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody, zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego lub o decyzjach ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na terenie aglomeracji nie występują wyznaczone strefy ochronne ujęć wód.

10. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Na terenie aglomeracji nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

11. Informacja o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierająca nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacja o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

Teren aglomeracji obejmuje swym zasięgiem następujące formy ochrony przyrody:

- a) **Park Krajobrazowy Gór Słonnych** (PL.ZIPOP.1393.PK.15) ustanowiony Uchwałą Nr XXIX/701/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28.10.2013 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z 2013 r. poz. 3632 z późn. zm.),
- b) **Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu** (PL.ZIPOP.1393.OCHK.184) ustanowiony Uchwałą Nr XLVIII/998/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23.06.2014 r. w sprawie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z 2014 r. poz. 1951 z późn. zm.),
- c) **Obszar Natura 2000 Góry Słonne - obszary ptasie** (PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB180003.B) ustanowiony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. z 2011 r. Nr 25 poz. 133),
- d) **Obszar Natura 2000 Ostoja Góry Słonne – obszary siedliskowe** (PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180013.H) ustanowiony Decyzją Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przejmujące na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenia dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny (notyfikowany jako dokument nr C(2008)7973)2009/91/WE) (Dz. Urz. UE L43, str.21).

12. Badanie spełnienia przez aglomerację warunków Dyrektywy ściekowej 91/271/EWG.

a) Warunek I (art. 3 Dyrektywy) procent skanalizowania w aglomeracji.

Aglomeracja będzie skanalizowana w minimum 98 %. Mieszkańcy znajdujący się na terenie aglomeracji sukcesywnie przyłączają się do istniejącej sieci kanalizacyjnej, której budowę zakończono w 2020 r. Wg stanu na 7.10.2020 r. liczba mieszkańców pozostałych do podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej jest równa 876 RLM. Aktualnie ścieki pochodzące od tych osób gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych. Stamtąd wywożone są taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków w Uhercach Mineralnych.


b) Warunek II (art. 10 Dyrektywy) wydajność oczyszczalni w aglomeracji (wyrażona w RLM).

Projektowa maksymalna wydajność oczyszczalni ścieków wyrażona w RLM wynosi 5 949 RLM.

c) Warunek III (art. 4 i art. 5 Dyrektywy) standardy oczyszczania ścieków.

Aglomeracja Uherce Mineralne posiada liczbę RLM<10 000, która jest obsługiwana przez biologiczną oczyszczalnię ścieków komunalnych bez podwyższonego oczyszczania biogenów.

Jakość ścieków wprowadzanych do środowiska odpowiada jakości określonej w Zał. 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12. Lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 r., poz.1311).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Darosz

